

# ТЕХНОЛОГИЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ.



**STAUF**

— seit 1828 —

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ  
ТЕХНИКА УКЛАДКИ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ

Чтобы достичь оптимальных результатов, каждый мастер должен быть уверен в своем инструменте, ведь качество работы зависит и от имеющихся в наличии рабочих принадлежностей. Мы знаем это очень хорошо. Поэтому для достижения наилучших результатов в использовании продукции, основываясь на вашем и нашем опыте, технические специалисты STAUF предварительно тестируют ассортимент инструментов и аксессуаров. Мы уделяем этому много времени, чтобы вы не теряли его при работе. Мы хорошо знаем свойства своих продуктов и знаем, как быстро и эффективно использовать их для достижения конечного результата. Поэтому мы предлагаем вам только те инструменты, о которых с уверенностью можем сказать, что они облегчат ваш труд. Выбор инструментов и аксессуаров STAUF

прекрасно дополнит оснащение вашего рабочего места - вы можете приниматься за дело без промедления.

В ассортименте STAUF среди прочих вы найдете специальные инструменты для нанесения шпаклевочных масс, клеев и грунтовок. Вы можете приобрести зубчатые шпатели STAUF различных размеров и для разных областей применения. Помимо этого, у нас имеются аксессуары, необходимые при работе с многокомпонентными продуктами, а также выбор многофункциональной рабочей одежды. Для эргономичных работ мы предлагаем машины для нанесения клея, работающие на аккумуляторах.



## ШПАТЕЛИ STAUF

Основание и, прежде всего, вид напольного покрытия определяют правильный выбор зубчатого шпателя для клея. Так как при нанесении клеев используются шпатели с зубцами разных размеров, которые оказывают влияние на количество наносимого материала, то идеальное распределение клея варьирует в зависимости от вида основания и напольного покрытия. Наряду с ходовыми размерами зубчатых шпателей по классификации ТКВ (Техническая Комиссия по строительным клеям) STAUF предлагает созданные им шпатели со специальными зубцами, тем самым опережая на шаг актуальные технические разработки. Примером может служить зубчатый шпатель STAUF № 12. При нанесении клея этот шпатель одновременно формирует слой, изолирующий остаточную влажность основания. При этом вы экономите и дополнительные усилия, и время.




Актуальный и "исторический" зубчатый шпатель STAUF

## ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ...

### №14

Зубчатый шпатель №14: данный инструмент имеет тройное зубчатое полотно, специально разработанное компанией STAUF, предназначен для приклеивания крупноформатных паркетных элементов и щитового паркета.



### РУЧКА

Прочная ручка из высококачественной буковой древесины, ее естественно и удобно держать в руке.

### МАТЕРИАЛ


Цельная высококачественная сталь с закруглением для эргономичного удобного хвата и комфортной работы.

### ЗУБЧАТОЕ ПОЛОТНО

Дополнительные высокие зубцы для более продуманного нанесения клея. Это еще больше усиливает адгезию при работе с крупноформатными паркетными элементами.

### СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШТИФТ

Специальные штифты из высококачественной стали для равномерного нанесения паронепроницаемого слоя.



### №12

Зубчатый шпатель №12: данный инструмент при нанесении сразу создает паронепроницаемый слой на цементной стяжке с остаточной влажностью. Это экономит трудовые усилия и время.

Сопутствующие товары



### Зубчатый шпатель STAUF № 1 (TKB A2)



Укладка эластичных и текстильных  
напольных покрытий  
a = 1,3 мм b = 1,7 мм c = 1,4 мм



Артикул № 160010

### Зубчатый шпатель STAUF № 2 (TKB B1)



Укладка текстильных напольных  
покрытий и линолеума  
a = 2,0 мм b = 2,3 мм c = 2,7 мм



Артикул № 160020

### Зубчатый шпатель STAUF № 3 (TKB B7)



Укладка мозаичного паркета  
a = 4,0 мм b = 3,5 мм c = 4,5 мм



Артикул № 160030

### Зубчатый шпатель STAUF № 4 (TKB B15)



Укладка торцевого, индустриального,  
штучного паркета и массивной доски  
a = 6,5 мм b = 5,5 мм c = 7,0 мм



Артикул № 160040

### Зубчатый шпатель STAUF № 5 (TKB B9)



Укладка паркетной доски, массивной доски и  
лампаркета  
a = 5,0 мм b = 6,0 мм c = 10,0 мм



Артикул № 160050

### Зубчатый шпатель STAUF № 8 (TKB B2)



Укладка текстильных  
напольных покрытий  
a = 2,6 мм b = 2,9 мм c = 2,1 мм

Артикул № 160080



### Зубчатый шпатель STAUF № 9 (TKB A4)



Укладка эластичных и текстильных  
напольных покрытий  
a = 0,7 мм b = 1,0 мм c = 0,5 мм

Артикул № 160090



### Зубчатый шпатель STAUF № 10 (TKB S1)



Укладка токопроводящих  
напольных покрытий  
a = 2,8 мм b = 1,8 мм c = 0,2 мм

Артикул № 160100



### Зубчатый шпатель STAUF № 11 (TKB S2)



Укладка токопроводящих  
напольных покрытий  
a = 3,4 мм b = 4,2 мм c = 0,2 мм

Артикул № 160110



### Зубчатый шпатель STAUF № 12



Укладка на бетонный фундамент  
и цементную стяжку с остаточной  
влажностью  
a = 4,0 мм b = 3,5 мм c = 4,5 мм

Артикул № 160120



### Зубчатый шпатель STAUF № 14




Укладка крупноформатных паркетных  
элементов и щитового паркета  
a = 6,5 мм b = 6,33 мм c = 6,36 мм

Артикул № 160140



- (a) Глубина впадины между зубьями
- (b) Ширина впадины между зубьями
- (c) Ширина зубьев





### 1 Шведская ракля

Ракля шириной 56 см для шпаклевочной массы с креплением для удлинительной рукоятки. В наличии имеются различные сменные зубчатые планки.

Артикул № 160450

### 2 Спиральная насадка

Для электрических миксеров и дрелей, для равномерного смешивания шпаклевочных масс STAUF.

Артикул № 160530

### 3 Однонаправленная насадка

Для электрических дрелей и миксеров, для равномерного смешивания полиуретановых и порошковых клеев STAUF.

Артикул № 160510

### 4 Емкость для смешивания, 30 литров

Отлично подходит для смешивания шпаклевочной массы.

Артикул № 160240

### 5 Подошвы с шипами

Для хождения по свежей шпаклеванной поверхности.

Артикул № 160340

### 6 Окаймляющая демпферная лента, ширина 50 мм

Самоклеящаяся окаймляющая демпферная лента высотой 50 мм / толщиной 5 мм, из пенополиэтилена.

Артикул № 110310

### 7 Игольчатый валик 25 см и 50 см

Игольчатый валик для отвода воздуха из шпаклевочной массы.

Артикул № 160220 (25 см)  
160230 (50 см)

### 8 Электрический миксер

Прочный миксер с одним ходом мощностью 1100 Вт с плавным регулированием частоты вращения.

Артикул № 160590

### 9 Коробчатая насадка

Коробчатая насадка для миксера отлично подходит для жидких материалов, таких как саморазравнивающиеся шпаклевочные массы. Она не допускает образования комков и пузырьков воздуха благодаря высокой отсасывающей силе.

Артикул № 160596





### 10 Пропеллерная насадка

Отлично подходят для смешивания шпаклевочной массы.

Артикул № 160520

### 11 Мерный стакан, 2 литра

Пластиковый мерный стакан для отмеривания 2 литров воды для замешивания порошкового паркетного клея STAUF PPK 890 или шпаклевочных масс.

Артикул № 160260

### 12 Картриджный пистолет

Ручной пистолет для STAUF SPU 425.

Артикул № 160780

### 13 Очищающие салфетки

Для удаления свежих или еще не полностью затвердевших остатков клея (ПУ-клея, клея на основе силан-модифицированных полимеров (SMP), силана и полиуретана (SPU)). 70 шт. 30x27,5 см

Артикул № 160791

### 14 Специальное чистящее средство 750 мл

Щадящее средство для удаления пятен на основе этанола.

Артикул № 152000

### 15 Интенсивное чистящее средство 1000 мл

Быстрое размягчение остатков клея благодаря высокой растворяющей способности средства на основе экстрактов цедры цитрусовых плодов естественного происхождения.

Артикул № 152010

### Устройство для нанесения Parkett-X-Press с аккумулятором и пневмоприводом

Чистая, эргономически удобная и эффективная работа, очень простое управление устройством для работы с современными паркетными клеями в пакетах, в частности, для приклеивания готового паркета и массивной доски.

Артикул № 160264 с пневмоприводом  
160265 с аккумулятором

### Медная лента

Самоклеющаяся медная лента для отвода тока (в рулоне 50 погон. м).

Артикул № 110300

### VLM 90

Чистящее средство для удаления остатков клея на инструментах и материалах. Может использоваться для восстановления способности к нанесению клеев на основе синтетических смол.

Артикул № 112100



**1 Ведро для лака**

Пластиковое ведро для нанесения лаков.

Артикул № 167100

**2 Супер-пад белый / бежевый**

Шлифовальный круг для полировки, втирания масла и крепления абразивных материалов.

Артикул № 167120 (белый)  
167130 (бежевый)

**3 Супер-пад зеленый / черный**

Шлифовальный круг для придания шероховатости деревянному основанию и крепления абразивных материалов.

Артикул № 167140 (зеленый)  
167150 (черный)

**4 Раздвижная ручка**

Телескопически раздвигающаяся алюминиевая ручка для валика.

Артикул № 167090

**5 Валик из микрофибры**

Валик для водного лака.

Артикул № 167070

**6 Велюровый валик**

Валик для вязко-жидких средств обработки поверхности.

Артикул № 167080

**7 Полиамидный валик**

Валик для лаков на основе растворителей и водных лаков.

Артикул № 167060

**8 Ручка для валика шириной 25 см**

Ручка для валиков шириной 25 см.

Артикул № 167050

**9 + 10 Кисть для лака**

Профессиональная кисть для лакокрасочных работ.

Артикул № 167030 (короткий)  
167040 (длинный)



### 11 Щетка для масла и нанесения лака

Щетка для масла и нанесения лака.

Артикул № 167200

### 14 Полировочные салфетки 50x70 см

Полировочные салфетки для втирания масла и очистки пола.

Артикул № 167110

### 17 Рабочие штаны

Высококачественные рабочие штаны (65% полиэстер, 35% хлопок), дышащие, повышенная износостойкость, с боковыми карманами, накладным карманом и карманами для вставки наколенников.

Артикул №	48	066160
	50	066161
	52	066162
	54	066163
	56	066164

### 12 Плоский шпатель

Плоский шпатель для нанесения шпаклевок, масла и лаков.

Артикул № 167200 ширина 27 см; закругленный  
167020 ширина 35 см; острые углы

### 15 Наколенники

Комфортные наколенники из пенорезины для защиты суставов, вставляются в рабочие штаны STAUFL.

Артикул № 160290

### 18 Куртка из софтшелла

Ветронепроницаемая, водоотталкивающая и дышащая куртка с двумя боковыми карманами с застежкой-молнией и одним нагрудным карманом. Регулировка ширины талии с помощью затягивающегося шнура, спереди нанесен логотип STAUFL. Верхняя ткань: 96% полиэстер, 4% эластан, с отражающими накладками.

Артикул №	M	066230
	L	066240
	XL	066250
	XXL	066260

### 13 Шлифовальная сетка K80, K100, K120

Шлифовальная сетка для придания шероховатости деревянному основанию и крепления абразивных материалов.

Артикул № 167160 (K80)  
167170 (K100)  
167180 (K120)

### 16 Рабочая куртка

Высококачественная рабочая куртка (65% полиэстер, 35% хлопок), дышащая, с двумя накладными боковыми карманами и двойным нагрудным карманом справа, а также нарукавным карманом слева.

Артикул №	48	066150
	50	066151
	52	066152
	54	066153
	56	066154

### 19 Футболка

Высококачественная хлопчатобумажная футболка с логотипом STAUFL.

Артикул №	M	061160
	L	061170
	XL	061180
	XXL	061190

# ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

## ПРИГОДНОСТЬ



пригоден для мебели на колесиках



пригоден для полов с подогревом



токопроводящий

## GISCODE



Не содержащие растворителей дисперсионные укладочные материалы



Укладочные материалы, содержащие метоксисилан



Не содержащие растворителей полиуретановые укладочные материалы



Продукция из эпоксидных смол, не содержит растворителей, сенсибилизирующая



Шпаклевочная масса на основе сульфата кальция



Продукция, содержащая цемент, низкое содержание хроматов



Укладочные материалы с большим содержанием растворителей, не содержат метанола и ароматических соединений



Водорастворимые средства для обработки поверхности, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метилпирролидона



Водное покрытие с отвердителем, содержащим изоцианат, содержание растворителей не превышает 15%, не содержит N-метилпирролидона



Шпаклевки и грунтовки для древесины с большим содержанием растворителей, не содержат ароматических соединений, содержат низкокипящие фракции



Шпаклевки и грунтовки для древесины с большим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат низкокипящих фракций



Покрытие на основе масла и синтетической смолы с большим содержанием растворителей, деароматизированное



Масло / воски с малым содержанием растворителей, деароматизированные



Масло / воски с большим содержанием растворителей, деароматизированные



Очиститель, содержит растворители без веществ H, не имеет специальной маркировки



Средство для текущей очистки, не содержит растворителей

Приведенное в данном каталоге указание для продукта «не содержит растворителей» относится к определению растворителя по TRGS 610.

## ДОПУСК



Общий допуск строительного надзора выдан Немецким институтом строительной техники (DIBt)

### Общие сведения

Данные краткие описания нашей продукции могут быть неполными.

Поэтому рекомендуем обязательно соблюдать требования листов технической информации.

Все данные относительно рабочего времени, полной нагрузки, времени укладки, подсыхания и т.д. указаны для температуры воздуха 20°C и влажности воздуха 65%.



STAUF Klebstoffwerk GmbH . Oberhausener Straße 1 . 57234 Wilnsdorf, Germany  
Phone: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de) . [www.stauf.de](http://www.stauf.de)